

# MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió  
Európai Szociális  
Alap




BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

**Szendrey Gábor**  
munkavédelmi felügyelő

**Nógrád Megyei Kormányhivatal  
Munkavédelmi és Munkaügyi  
Szakigazgatási Szervének  
Munkavédelmi Felügyelősége**

**3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.  
(32) - 520 - 440**

# MUNKABALESETEK 2010-2013



**A HALÁLOS MUNKABALESETEK SZÁMA MINDEN ÉVBEN MEGHALADJA AZ 50-ET!**

# LEGFONTOSABB A MEGELŐZÉS

- Az egészséges munkavállaló termelékenyebb
- Kevesebb baleset – kevesebb betegszabadság
- Jobb munkaeszközök – kisebb kockázat
- Kevesebb ügyvédi és perköltségek
- Munkavédelmi bírság elkerülése



## 1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL

- **Hatálya a szervezett munkavégzésre terjed ki**  
Rendszerint állandó munkaszerződés, egyszerűsített foglalkoztatás
- **Bizonyos rendelkezéseit alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodókra**  
Jelzések, elkerítés, elhatárolás, mentés
- **Meghatározza a munkáltató felelősségét az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítását illetően**

## FONTOSABB MUNKAVÉDELMI TÁRGYÚ ELŐÍRÁSOK:

- 3/2002. SzCsM-EÜM rendelet (telepített munkahelyek)
- 4/2002. SzCsM-EÜM rendelet (építés-kivitelezés)
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 25/2000. EÜM-SzCsM rendelet a kémiai biztonságról
- 65/1999. EÜM rendelet (egyéni védőeszközök)
- 33/1998. NM rendelet (orvosi alkalmasság)
- 14/2004. FMM rendelet (munkaeszközök biztonsága)
- 2/1998. MÜM rendelet (biztonsági jelzések)
- 15/1989. MÉM rendelet (erdészeti munkák)
- 16/2001. FVM rendelet (mezőgazdasági munkák)
- 143/2004. GKM rendelet (hegesztési munkák)
- 47/1999. GM rendelet (emelőgépek)
- Munkavédelmi tartalmú nemzeti szabványok

## EGYSÉGES KÖVETELMÉNYRENDSZER, KISZÁMÍTHATÓ ELLENŐRZÉSEK ([HTTP://WWW.OMMF.GOV.HU](http://www.ommf.gov.hu))

- **Veszélyes munkaeszközök, technológiák ellenőrzése**
- **Zajártalommal, kéz-karrezgéssel, veszélyes anyagokkal, rákkeltő anyagok expozíciójával járó tevékenységek ellenőrzése**
- **Kiemelt védelemre szoruló munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek ellenőrzése (sérülékeny csoportba tartozók)**
- **Lehető legtöbb ellenőrzés lefolytatása a különösen veszélyes ágazatokban, úgy mint építőipar, mezőgazdaság, feldolgozóipar, egészségügy, bányászat**
- **Célvizsgálatok lefolytatása**
- **Rendkívüli időjárási körülmények esetén a hideg-meleg munkahelyekre vonatkozó előírások ellenőrzése (akcióellenőrzés)**
- **Munkavédelmi oktatások kiemelt ellenőrzése**
- **Saját hatáskörű célvizsgálat, előzetes bejelentés**

## AZ ELSŐDLEGES MINDIG A SÚLYOS VESZÉLYEZTETÉS FELTÁRÁSA





## AZ AKTÍV RÉSZEKET MINDIG VÉDENI KELL A MEGÉRINTÉS ELLEN

### • A védelmi mód


Állhat egy alapvédelmet biztosító óvintézkedésből és egy hibavédelmet biztosító óvintézkedés megfelelő kombinációjából, vagy olyan fokozott biztonságú védelmi intézkedésből, ami alapvédelmet és hibavédelmet is biztosít

### • Több védelmi mód is alkalmazható

- Táplálás önműködő lekapcsolása
- Kettős, vagy megerősített szigetelés
- Villamos elválasztás (transzformátorral földfügg.)
- Törpefeszültség alkalmazása (50 V, 120 V)

### • Egyen potenciálú összekötés

A szerkezeti idegen vezetőképes részeket (csövek, fűtés, kapuk) be kell kötni az egyen potenciálú összekötésbe (földelővezető)



## FONTOSABB KÖVETELMÉNYEK

### • Biztonsági adatlapok

A biztonsági adatlappal azonosítható anyagfajtákkal csak az adatlap birtokában kezdhető meg a tevékenység, nyilvántartási kötelezettség is van

### • Csomagolás, tárolás, szállítás

Eredeti csomagolásban, felcímkézve minden kiszerezési egységet. Tilos étkezni, dohányozni felhasználása közben

### • Kockázatbecslés, kockázatcsökkentés

- A veszély azonosítása
- A koncentráció/dózishatás elemzése
- Az expozíció beclése
- A kockázat minőségi, mennyiségi jellemzése



## AZ EMELŐGÉPEK KÖVETELMÉNYEI

- **Biztonságos állapot**

Az emelőgépnek biztonságos állapotban kell lennie, mindig ellenőrizni kell a haladás, fékezés, teheremelés biztonsági berendezéseit.

- **Üzembe helyezés, időszakos vizsgálatok**


Az emelőgépek munkavédelmi üzembe helyezését, időszakos vizsgálatait el kell végezni

- **Emelőgép napló**

Az emelőgéphez emelőgép naplót kell rendszeresíteni, abba a műszakonkénti vizsgálatok eredményét be kell jegyezni

- **Kezelői jogosultság**


Az emelőgép kezelésének a feltétele az államilag elismert szakképesítés. Az illetéktelen használatot meg kell akadályozni



## FŐBB VESZÉLYEK ÉPÍTÉSI TERÜLETEN

- **Magasban végzett munkák (leesés)**

Ha a munkavégzés magassága meghaladja a 2 métert, leesés elleni védelemről kell gondoskodni. Elsősorban kollektív védelemmel, másodsorban egyéni védőeszközök alkalmazásával.



- **Földmunkák (beomlás, betemetés)**

A munkaárkokat dúcolni kell (0.8 – 1.7 m)


- **Munkagépek veszélyei (elsodrás, stb.)**

Tilos a gépek hatókörében tartózkodni, óvakodni kell a légvezetékek megérintésétől.



- **Munkaeszközök kockázatai**

Mindig viselni kell a szükséges egyéni védőeszközöket, veszélyes részeket burkolni kell, az állványzatot helyesen kell megépíteni.



# A VILLAMOSSÁG AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEN

## VILLAMOS MUNKAESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA ÉPÍTÉSI TERÜLETEN

- **Felvonulási kapcsolószekrény**  
A felvonulási területeken a fogyasztó készülékeket felvonulási kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlő berendezés segítségével kell táplálni
- **Túláramvédelmi eszköz**  
Kismegszakítót kell alkalmazni, a felvonulási berendezést ÁVK-val kell ellátni (30mA)
- **Felvonulási berendezés védettsége IP44**  
Apró méretű tárgyak, fröccsenő víz
- **Alkalmazott vezetékek típusa H07RN-F**  
Vagy ezzel egyenértékűen kopás és vízálló



## FAKITERMELÉS FŐBB KÖVETELMÉNYEI

- **Motorfűrészek**

Munkavédelmi üzembe helyezésük szükséges, a motorfűrészeket évente zaj- és rezgésvizsgálatnak kell alávetni

- **Közelítő gépek, erdészeti traktorok**

Munkavédelmi üzembe helyezésük, majd 5 évente időszakos biztonsági felülvizsgálat szükséges. Borulás veszélye miatt biztonsági védőfülkével, biztonsági övvel ellátott kivitel alkalmazása indokolt. A sodronykötelet tilos csomózni, a hátsó szélvédőre védőrácsot kell

- **Személyi feltételek**

A gépek kezelőinek jogosítvánnyal kell rendelkezniük (motorfűrész, traktor, stb.), oltásban kell részesülniük

- **Egyéni védőeszközök**

A motorfűrészsel végzett munka során minden testrész védelmére kiterjedően kell alkalmazni





## MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK FŐBB KÖVETELMÉNYEI

- **Munkaeszközök, erőgépek**


A biztonsági berendezések legyen működőképesek. A forgó-mozgó, behúzás- és elkapás veszélyes géprészeket (pl. TLT csonk, arató-cséplő gép hajtása, terménydarálók) mindig burkolni kell. Az erőgép biztonságot nyújtson borulás esetén is, a vezető maradjon az ülésben. Vegyszerek veszélyei

- **Személyi feltételek**

A munkavállalók rendelkezzenek a szükséges képesítésekkel, jogosítványokkal, oltásokkal. A gépek illetéktelen használatát meg kell akadályozni. Az egyéni védőfelszereléseket használni kell

- **Mezőgazdasági épületek, létesítmények**

A gödröket, aknákat és hasonló létesítményeket beesés elleni védeni kell. Az érintésvédelmi követelményeknek meg kell felelniük. Állattartó telepen fekete-fehér rendszerű öltöző szükséges





## ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

- **Munkabiztonsági követelmények**

A forgó-mozgó, veszélyes géprészeket olyan burkolattal kell ellátni, ami stabil, megfelelő távolságot biztosít a veszélyes géprészekről, nem távolítható el könnyen. Nem következhet be áramütés. Intézkedni kell a forró géprészek megérintése ellen. Áramszünetet követően a gép nem léphet működésbe magától

- **Munkaegészségügyi kockázatok**

A munkavégzés során zaj- és rezgés hatása érheti a munkavállalókat, káros gázok, gőzök szabadulhatnak fel, amik ellen kollektív, vagy egyéni védelemi módokkal kell védekezni. Megfelelő megvilágítást kell biztosítani






## A HEGESZTÉS FŐBB KÖVETELMÉNYEI


### • Ívhegesztés

A hegesztő berendezés érintésvédelmi rendszerének működőképesnek kell lennie.  
A munkahelyet el kell határolni a környezettől, védeni kell a többi munkavállalót a nyílt ívtől. Gázpalackok csatlakozását szabályszerűen kell biztosítani.  
A keletkező gőzöket, gázokat el kell vezetni.  
A berendezés és biztonsági szerelvényeinek működését időszakosan ellenőrizni kell



### • Lánghegesztés, lángvágás

A munkaeszközt csak biztonsági berendezéseivel szabad használni (nyomáscsökkentők, visszaégés gátlók). A gumitömlő nem sérülhet, azt szalagbilinccsel kell felerősíteni, hossza min. 5 m, de legfeljebb 30 méter lehet. Időszakos ellenőrzés



### • Személyi követelmények

Hegesztést az végezhet, aki betöltötte 18. életévét, államilag elismert hegesztői képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. A szükséges egyéni védőeszközöket viselni kell

## FŐBB KÖVETELMÉNYEK

- **Munkaeszközök és munkahelyek**

A veszélyes géprészeket burkolni kell, villamos szerelvényeknek meg kell felelniük (pl. húsdarálók, szeletelő gépek, elektromos sütők, fagyalt készítő gépek). Gázpalackok alkalmazása előírások szerint. Az árupolcokat eldőlés ellen rögzíteni, hozzáférésüket biztosítani kell. A főző és olvasztó edények felett elszívó berendezést kell alkalmazni. Éles munkaeszközöket biztonságosan kell tárolni, húshorgok elhelyezése csak 190 cm felett. Hűtőkamrák követelményei

- **Munkavállalók**

A munkavállalóknak biztosítani kell az egyéni védőeszközöket (pl. lánckesztyű, csúszásmentes lábbeli, védőruházat hűtőházban, stb.) munkavédelmi oktatásukat, orvosi alkalmassági vizsgálatukat szintén el kell végezni



## A MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI

- **Egészségi állapot**

A munkavállalónak megfelelő élettani adottságokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy munkáját biztonságosan el tudja látni (orvosi alkalmasság)

- **Képzettség**

Birtokában kell lennie a szükséges tudásnak (megfelelő képzettség szükséges, valamint munkavédelmi oktatás)

- **Szükséges létszám**

Ahol veszély fenyeget egyedül tilos munkát végezni

- **Irányító személy**

Valakit mindig ki kell nevezni irányítónak és ennek tényét a többi munkavállaló tudomására kell hozni

## A BIZTOSÍTANDÓ FELTÉTELEK

- **Ivóvíz, szociális helyiségek**  
Minden munkavállaló számára biztosítani kell a megfelelő ivóvizet. Szükség szerint öltöző-, pihenő-, melegedő helyiséget, mellékhelyiséget (mobil WC)
- **Menekülési utak, vészkijáratok**  
Ki kell jelölni a menekülési utakat, vészkijáratokat (jelzőtáblák, csak kifelé legyen nyitható)
- **Tűzjelzés és tűzoltás**  
Oltókészülékek beszerzése, túljelző berendezés
- **Megfelelő klíma**  
Szervezési intézkedések hideg munkahelyen (+4 és +10 C° alatt, illetve meleg munkahelyen (+24 C°)
- **Hulladékkezelés, szellőztetés**
- **Elégséges megvilágítás**  
Például irodai munkahelyen 300-500 lx
- **Elsősegélynyújtás feltételei**



## AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS FELTÉTELEI

- **Személyi feltételek**

A munkavállalók közül elsősegélynyújtásra kiképzett személynek mindig jelen kell lennie (a jogosítványhoz kapcsolódó nem elégséges)

- **Tárgyi feltételek**

A munka veszélyességétől és a dolgozók létszámától függően elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani. A felszerelés tárolási helyét meg kell jelölni, annak szabad hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell. A korábban visszavont, de iránymutatásként jól alkalmazható 15/1972. EüM rendelet létszám alapján meghatározta a steril mullpólyák, háromszögletű kendők számát, ragtapsz, jód és ollók biztosítását. Nagyobb építkezéseken plusz követelmények



# SZAKKÉPESÍTÉST IGÉNYLŐ FELADATOK

## MUNKABIZTONSÁGI SZAKTEVÉKENYSÉG

- **Munkavédelmi szakember foglalkoztatása**

A munkáltatóknak bizonyos feladataik ellátásához munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatniuk.

- **A foglalkoztatás módja**

Lehet külső szolgáltatás útján is, pl. Ptk. szerződéssel, a foglalkoztatás időtartamának igazodnia kell a munkáltató veszélyességi osztályához (I.-III.), illetve a foglalkoztatott létszámhoz (a-e csoport)

- **A munkavédelmi szakember feladatai**

Dokumentumok elkészítése (pl. kockázatértékelés, üzembe helyezések, felülvizsgálatok, szabályzatok), munkabalesetek kivizsgálása, tanácsadás



## MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG

- **Munkaegészségügyi szakember foglalkoztatása**


A munkáltatónak minden munkavállalójára kiterjedően biztosítani kell a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást

- **A foglalkoztatás módja**

Ez történhet szintén külső szolgáltatás útján is, pl. Ptk. szerződéssel

- **A munkaegészségügyi szakember feladatai**

Közreműködés a dokumentumok elkészítésében (kockázatértékelés, egyéni védőeszközök, munkavédelmi szabályzat, stb.), a munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálatának elvégzése, oltások beadása, a foglalkozási megbetegedések felismerése, közreműködés a munkavédelmi stratégia kialakításában, stb.



## MUNKAVÉDELMI DOKUMENTUMOK

- **Kockázatértékelés, kockázatbecslés**

Minden munkáltatónak rendelkeznie kell vele

- **Munka higiénés mérési jegyzőkönyvek**

A végzett tevékenység függvényében kell elkészíteni  
(zaj, rezgés, légszennyezettség, por, stb.)

- **Munkavédelmi üzembe helyezések**

Veszélyes gépek, munkaeszközök, technológia esetén

- **Időszakos vizsgálatok**

Veszélyes és nem veszélyes munkaeszközök esetén is



- **Érintésvédelmi minősítő iratok**

- **Egyéni védőeszköz juttatás belső rendje**

- **Munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje**

- **Munkavédelmi oktatás dokumentuma**

- **Munkabalesetekkel kapcsolatos iratok**





## A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

- Célja a kockázatok elhárítása
- A tevékenység kezdetekor rendelkeznie kell vele
- Indokolt esetben, de legalább 3 évente el kell készíteni
- Elkészítése szaktevékenységnek minősül

Veszélyek azonosítása



Veszélyeztetettek  
azonosítása



Kockázatok minőségi  
és mennyiségi elemzése



Intézkedési terv  
meghatározása



Eredményesség  
ellenőrzése

## MUNKA HIGIÉNÉS MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYVEK

- **Műszeres munkahelyi zajmérés**

Engedéllyel rendelkező szakértő, vagy akkreditált laboratórium végezheti. Mérési eredményektől függően intézkedéseket kell meghozni (alsó, felső beavatkozási, zajexpozíciós határérték)

- **Műszeres munkahelyi rezgésmérés**

Lehet kézre- és karra ható, ill. egésztestre ható rezgés. Egészségkárosodás, vagy annak gyanúja, ill. jogerős határozati kötelezés esetén laboratórium bevonásával kell a mérést elvégezni

- **A munkahelyi levegő szennyezettségének mérése**

A határértékkel szabályozott anyagok felhasználása esetén meg kell mérni, milyen koncentrációban vannak jelen a munkahely levegőjében. Ilyenek pl. a keményfa porok (5 mg/m<sup>3</sup>), vagy különféle vegyi anyagok. Mérést lehet végezni továbbá olajködre is.

- **Biológiai monitorozás**

A munkavállalót érő megterhelések kimutatására


## A MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉS

- **Veszélyes munkahely, munkaeszköz esetén**

A próba, vagy kísérleti jellegű üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg

- **Időszakos biztonsági felülvizsgálat követi**

Veszélyes munkaeszköz esetén időszakos biztonsági felülvizsgálatot is kell végezni, amelyek időköze az 5 évet nem haladhatja meg




## ELLENŐRZŐ FELÜLVIZSGÁLAT

- **Nem veszélyes munkaeszközök esetén**

Ha a munkaeszköz biztonsága függ a szerelés körülményeitől, el kell végezni. Időszakosan is el kell végezni, ennek időköze nem lehet több mint 5 év. Jegyzőkönyvet kell készíteni, elvégzésének módját a munkáltató határozza meg. A feladattal írásban kell valakit megbízni, amit lehet Ptk. szerződéssel is.

- **Érintésvédelmi minősítő irat**

A kisfeszültségű erősáramú berendezések esetén közvetett érintés elleni védelmet kell ellenőrizni. Ez áramvédő kapcsolónál havonta, villamos kéziszerszámokon évente szerelői ellenőrzést jelent, egyéb esetben 3 évente szabványossági felülvizsgálat. A KLÉSZ hatálya alá tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges.



## AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS ÍRÁSOS BELSŐ RENDJE

- **Elkészítése szaktevékenységnek minősül**
- **Munkahelyenként és munkakörönként meg kell határozni:**
  - azokat a munkafolyamatokat, technológiákat, amelyek a védőeszköz használatát indokolják
  - a védőeszköz típusát, és használatának egyéb előírásait (ellenőrzés, tárolás, csere, kezelés)
  - a védőeszköz használatának feltételeit (időtartam is)
- **Az egyéni védőeszközöket ingyenesen kell biztosítani, azok használatára ki kell oktatni a munkavállalókat és használatukat meg kell követelni**



## AZ ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK RENDJE

### • Szabályozás

El kell készíteni a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő szabályozást, amihez ki kell kérni a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét is. Ebben meg kell határozni a vizsgálatok irányát és gyakoriságát is munkakörönként, valamint azokat a munkaköröket, amikben a sérülékeny csoportba tartozók nem foglalkoztathatók

### • A vizsgálatokat el kell végezni


Az elvégezendő vizsgálatok lehetnek gyakoriság szerint:

- előzetes
- időszakos
- soron kívüli
- záró vizsgálatok,

valamint a vizsgálat fajtája alapján:

- munkaköri
- szakmai
- személyi higiénés

vizsgálatok.



## ORVOSI ALKALMASSÁG

XYZ Kft.

### Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

A munkavállaló neve: Nap Elemér

Született: 1980 év július hó 26. nap

Lakcíme: 1011 Budapest, Napfény út 13.

Munkaköre: segédmunkás

TAJ száma: 123456

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését.

A vizsgálat oka: előzetes vizsgálat.

Budapest, 2014. év július hó 26. napján

P.H.

X

munkáltató aláírása

## ORVOSI ALKALMASSÁG

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése: \_\_\_\_\_

### Munkaköri/szakmai\* orvosi alkalmassági vélemény

A vizsgálat eredménye alapján \_\_\_\_\_ ügyfél

\_\_\_\_\_ munkakörben/szakmában\*

ALKALMAS

IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS

NEM ALKALMAS\*

Nevezett munkaköri/szakmai\* alkalmasságát érintő korlátozás: \_\_\_\_\_

Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat \_\_\_\_\_ hét múlva.

Kelt: \_\_\_\_\_

P. H.

\_\_\_\_\_  
foglalkozás-egészségügyi  
szakellátó hely orvosa

\*A megfelelő szöveget alá kell húzni.

A. 3510-220/új r. sz. - Patria Nyomda Rt. - (Fsz.: 5-9631)  
Megrendelhető: Patria-Nyomell 1117 Budapest, Hunyadi János út 7. Telefon: 463-0440 Fax: 463-0450





## A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

- **Az oktatás elvégzése**

Minden munkavállaló részére meg kell tartani munkába állásakor, munkahely, munkakörülmények megváltozásakor. Ezt rendszeres munkaidőben kell elvégezni

- **Dokumentálás**

Az oktatás elvégzését írásban kell rögzíteni, a résztvevőknek alá kell írni, a tematikát meg kell jelölni

- **Visszaellenőrzés**

Az oktatás eredményességéről meg kell győződni, ez lehet szóbeli visszakerdezés is, vagy írásbeli teszt



## A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Nyt. szám:

### JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: .....

Helye:

Ideje: 20 . hó -n, óra.

Oktatásra kötelezettek száma: ..... fő.

Az oktatás a következő miatt vált szükségessé: .....

Az oktatás rövid tartalma: .....

Az oktatást végző neve: .....

mv. képesítése: .....

beosztása: .....

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le: .....

.....  
(okt. vezető aláírása)

Sorszám	Név	Munkakör	Aláírás	Beszámoltatás eredménye
1				
2				
3				
4				

## MUNKABALESET ESETÉN A TEENDŐK

- **A sérültet elsősegélyben kell részesíteni**
- **Szükség szerint mentőt hívni, orvoshoz vinni**
- **Súlyos, halálos munkabaleset esetén**  
Azonnal értesíteni kell a munkavédelmi hatóságot, annak kiérkezéséig a helyszínt a lehetőségekhez képest nem szabad megváltoztatni
- **Nyilvántartás**  
Minden munkabalesetet nyilvántartásba kell venni
- **Kivizsgálás**  
A munkaképtelenséget okozó munkabaleset haladéktalanul ki kell vizsgálni, arról jegyzőkönyvet kell készíteni
- **Jegyzőkönyv megküldése**  
A halált, illetve a 3 napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni az érintetteknek a következő hónap 8. napjáig

# KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió  
Európai Szociális  
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE